REFRIGERATORI D'ACQUA "WATERFALL"

WATER REFRIGERATORS "WATERFALL"

DALLE UNITA' CONDENSANTI SINGOLE, MULTIPLE ALLE CENTRALI FRIGORIFERE E REFRIGERATORI DI LIQUIDI

SOLUZIONI COMPLETE E PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA DI FREDDO INDUSTRIALE

Unità Condensanti singole e multi compressori, centrali frigorifere, refrigeratori di liquido atti soddisfare ogni possibile richiesta dei nostri clienti, anche la più complessa per dimensione, potenza e versatilità; il tutto con la più aggiornata tecnologia di produzione, con componentistica all'avanguardia ma nel rispetto assoluto dell'ambiente, con cicli di produzione rigorosamente controllati e programmati per consegne certe nei tempi previsti.
La ditta **CO. A. F.** si contraddistingue per il suo Staff Tecnico e produttivo orientato all'eccellenza nella produzione di "un freddo di qualità" sia nelle soluzioni tecniche e qualitative sia in quelle dimensionali.

DA OGGI ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA CO. A. F. LA SERIE "WATERFALL" OSSIA LA GAMMA DI REFRGERATORI DI LIQUIDO.

A differenza degli attuali costruttori di refrigeratori di liquidi, la ditta CO. A. F. ha voluto diversificare la propria produzione orientandosi a quelle esigenze e richieste specifiche desiderate dall'utilizzatore finale. La produzione di refrigeratori con liquidi in congelabili viene realizzata per quelle industrie dove necessitano un freddo con temperature basse idonei a raffreddare stampi o prodotti per la lavorazione di un ciclo continuo.

FROM SINGLE – MULTIPLE CONDENSING UNIT TO COOLING STATION AND WATER CHILLER

COMPLETE AND PERSONAL SOLUTIONS FOR EVERY INDUSTRIAL COOLING REQUIREMENT

Single condensing unit and multi compressors, cooling stations, water chiller that can satisfy each possible requirement of our clients, also the most complex for dimensions, power and versatility; all this with the most up-to-date production technology, with new components but respecting the environment, with production cycles programmed and controlled in order to respect the delivery times.
The technical and productive staff is directed towards a **"quality cool production"** and towards excellence in technical, qualitative and dimensional solutions.

FROM TODAY THE "WATERFALL" SERIE IS PART OF THE FAMILY CO. A. F.

The Company CO. A. F. wanted to diversificate its own production, considering the specific requirement of the final user. The cooling plants production with no-freezing liquids is realized considering the industries where are requested low temperatures in order to freeze moulds or products for continuous-cycle working.

COAF ENGINEERING

REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE " **WATERFALL**"
ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA
" **WATERFALL** " WATER REFRIGERATORS
THERMOSTATIC VALVE EXPANSION



GAS REFRIGERANTE/REFRIGERATION GAS- **R407C R404A**

GAMMA DI TEMPERATURA DA + 15°C A + 7°C
COMPRESSORE ERMETICO
LE RESE SONO CALCOLATE A + 0°C + 50°C
TEMPERATURA AMBIENTE = +40°C
TENSIONE V. 400/3/50+N+T

TEMPERATURE RANGE FROM + 15°C TO 7°C
HERMETIC COMPRESSOR
THE CAPACITIES ARE CALCULATED AT + 0°C + 50°C
ENVIRONMENT TEMPERATURE = + 40°C
TENSION V. 400/3/50+N+T

MODELLO MODEL	WATT R407C	WATT R404A	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER HP-CV	PRODUZIONE ACQUA WATER PRODUCTION IN +16° C OUT +7° C	LISTINO PREZZI SENZA POMPA PRICE LIST WITHOUT PUMP EURO	IMBALLO GABBIA CRATE PACKING EMBALLAGE EURO
WCVE-10	2720	2690	1 E	78/100	4.450,00	162,00
WCVE-15	3588	3575	1,2 E	90/140	5.750,00	162,00
WCVE-20	4140	4450	2 E	135/230	6.800,00	183,00
WCVE-30	5650	5450	3 E	220/310	7.550,00	183,00
WCVE-40	7340	7100	4 E	300/385	8.650,00	183,00
WCVE-50	9000	10250	5 E	380/470	10.450,00	205,00
WCVE-75A	11700	13300	7,5 E	460/660	11.450,00	205,00
WCVE-100	15600	16890	10 E	650/860	12.750,00	230,00

TUTTI GLI EVAPORATORI SONO CALCOLATI A DT 5 E COMPRENDONO: VALVOLA TERMOSTATICA, CARICA DI GAS R22-R404A RUBINETTI IN ENTRATA E USCITA PER ACQUA. TUTTI I REFRIGERATORI HANNO CARATTERISTICHE TECNICHE COME PER I MONOBLOCCHI

ALL EVAPORATOR UNITS ARE CALCULLATED AT DT 5 INCLUDING: THERMOSTATIC VALVE, CHARGE OF GAS R 22-R404A, TAPS ON PRESSING AND SUCTION PIPE FOR WATER.
THE WATER REFRIGERATORS HAVE TECNICAL CARACTERITCS AS MONOBLOC UNITS.

A RICHIESTA:			ON REQUEST:		
CONDENSAZIONE AD ACQUA CON VALVOLA PRESSOSTATICA		+ 15%	WATER CONDENSING WITH PRESSOSTATIC VALVE		+ 15%
TENSIONE DIFFERENTE A QUELLA DICHIARATA		+ 5%	DIFFERENT VOLTAGE		+ 5%
ALLARME SONORO	EURO	90,00	SONOROUS ALLARM	EURO	90,00
PRESSOSTATO PARZIALIZZAZIONE VENTILATORI CONDENSA	EURO	120,00	PARTIAL PRESSOSTAT FOR CONDENSE FANS	EURO	120,00
GRUPPO MANOMETRICO ALTA/BASSA PRESSIONE	EURO	180,00	MANOMETER GROUP HIGH/LOW PRESSURE	EURO	180,00
SEPARATORE OLIO	EURO	200,00	OIL SEPARATOR	EURO	200,00
QUADRETTO COMANDI REMOTO	EURO	300,00	REMOTE LITTLE CONTROL PANEL	EURO	300,00
IMBALLI : PALLETS + € 14,00 - € 30,00		CASSA + 8%	PACKING: PALLETS +€ 14,00 - € 30,00		CASSA + 8%

NB :I PREZZI S'INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO FABBRICA, ESCLUSI DI MONTAGGIO ED IVA.
LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUL LISTINO E SUGLI IMPIANTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

NB: THE PRICES ARE EX WORK, EXCLUDED MOUNTING.
THE MANAGEMENT OFFICE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PLANTS AND PRICE LIST WHENEVER WITHOUT NOTICE.

COAF ENGINEERING srl

REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE " WATERFALL"
ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA
" WATERFALL " WATER REFRIGERATORS
WITH THERMOSTATIC VALVE EXPANSION

GAS REFRIGERANTE/ REFRIGERATION **R407 - R 404A**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressori semi-ermetici italiani
- Modello WCAS = CONDENSAZIONE AD ARIA
- Modello WCWS=CONDENSAZIONE AD ACQUA
- DT acqua entrata/uscita = 5° C
- Serbatoio di accumulo con pompe e rubinetti
- Antigelo glicole 30%
- Gas refrigerante R 22 - R 407 C (R 404-A a richiesta).

N.B. PER DIFFERENTI TEMPERATURE RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA SENZA GRUPPO IDRAULICO

TECNICAL FEATURES

- Italian semi-hermetic compressor
- Model WCAS = AIR CONDENSING
- Model WCWS = WATER CONDENSING
- DT inlet/outlet water = +5°C
- Accumulation tank with pumps and taps
- Glycol anti-frost 30%
- Refrigeration gas R 22 - R 407 C (R 404-A on request).

FOR DIFFERENT TEMPERATURES ASK OUR TECNICIAN PRICES AND TECNICAL FEATURES ON REQUEST WITHOUT HYDRAULIC GROUP

MODELLO / MODEL	POTENZA ASS. / ABS. POWER kW	COMPRESSORE / COMPRESSOR Nr. x HP/CV	RESA FRIGORIFERA kW / COOLING CAPACITY kW Te= 0°C/-5°C/-10°C	DIMENSIONI / DIMENSIONS ln(L) x lg(W) x H cm.	SERBATOIO / TANK Lt.	POMPE / PUMPS N° x kW	PORTATA / FLOW Lt/s Te= 0°C / Te=-10°C	LISTINO PREZZI con gruppo idraulico / PRICE LIST with hydraulic station EURO
WCAS-170	6,9	1 x 5	17,2/14/11,4	170 x 95 x 160	200	1 x 0,55	0,8/0,55	15.960,00
WCAS-180	7,5	1 x 5,5	18,7/15,4/12,5	170 x 95 x 160	200	1 x 0,55	0,9/0,6	17.530,00
WCAS-200	8,9	1 x 7,5	20/16,6/13,5	170 x 95 x 160	200	1 x 0,75	0,96/0,65	18.450,00
WCAS-230	9,2	1 x 7,5	23,5/19/15,3	220 x 115 x 170	200	1 x 1,1	1,13/0,73	20.720,00
WCAS-280	12,2	1 x 10	28,5/23/18,3	220 x 115 x 170	200	2 x 1,1	1,35/0,88	23.990,00
WCAS-360	17,1	1 x 15	36,8/29,6/23,6	250 x 115 x 170	350	2 x 1,1	1,75/1,13	26.600,00
WCAS-415	21,4	1 x 20	41,8/34,5/28	250 x 115 x 170	350	2 x 1,1	2/1,30	29.570,00
WCAS-520	23,8	1 x 25	52,5/42,3/34	250 x 115 x 170	350	2 x 1,5	2,5/1,6	33.050,00
WCAS-630	33,5	1 x 30	63,5/51/41	300 x 145 x 190	500	2 x 1,5	2,8/1,92	38.670,00
WCAS-770	37,4	1 x 35	77,5/63,5/51,5	360 x 145 x 190	500	2 x 1,5	3,65/2,42	43.230,00
WCAS-810	38,8	1 x 35	81,5/65,6/52,4	450 x 145 x 190	500	2 x 1,5	3,8/2,44	45.560,00
WCAS-930	39,5	1 x 40	93,3/76/61,5	320 x 210 x 190	750	2 x 2,25	4,3/2,8	47.600,00
WCAS-1120	48,6	1 x 50	112/91,7/74,4	450 x 210 x 190	750	2 x 2,25	5,2/3,48	53.850,00
WCAS-1250	50,6	1 x 50	125,2/102/83,4	450 x 210 x 190	750	2 x 3	5,75/3,9	57.350,00
WCAS-1370	59,3	1 x 60	137,2/111,5/90	450 x 210 x 190	750	2 x 3	6,45/4,3	69.530,00

TEMPERATURA AMBIENTE Ta= +35°C
TEMEPERATURA DI CONDENSAZIONE Te = +45°C

A RICHIESTA:
- Gruppo idraulico remoto da Lt. 200, 350, 500, 750
- Gruppo idraulico con serbatoio più grande: interpellare uff. tecnico
- Imballo in gabbia (①) o cassa (②) al costo: ① +3%; ② +5%
- Condensazione tropicalizzata: +2,5%

NB : I PREZZI S'INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO FABBRICA, ESCLUSI DI MONTAGGIO ED IVA.
LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUL LISTINO E SUGLI IMPIANTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

AMBIENT TEMPERATURE Ta = +35°C
CONDENSING TEMPERATURE Tc = +45°C

ON REQUEST:
- Remote hydraulic group : Lt. 200, 350, 500, 750
- Hydraulic group with bigger tank : ask our tecnician
- Cardboard (①) or crate (②) packing at cost: ① +3%; ② +5%
- Tropical system condenser: +2,5%

NB: THE PRICES ARE EX WORK, EXCLUDED MOUNTING.
THE MANAGEMENT OFFICE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PLANTS AND PRICE LIST WHENEVER WITHOUT NOTICE.

COAF ENGINEERING srl

REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE " WATERFALL"
ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA
" WATERFALL " WATER REFRIGERATORS
WITH THERMOSTATIC VALVE EXPANSION

GAS REFRIGERANTE/ REFRIGERATION **R 407C - R404A**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressori semi-ermetici italiani
- Modello WCAS = CONDENSAZIONE AD ARIA
- Modello WCWS=CONDENSAZIONE AD ACQUA
- DT acqua entrata/uscita = 5° C
- Serbatoio di accumulo con pompe e rubinetti
- Antigelo glicole 30%
- Gas refrigerante R 22 - R 407 C (R 404-A a richiesta).

TECNICAL FEATURES

- Italian semi-hermetic compressor
- Model WCAS= AIR CONDENSING
- Model WCWS= WATER CONDENSING
- DT inlet/outlet water = +5°C
- Accumulation tank with pumps and taps
- Glycol anti-frost 30%
- Refrigeration gas R 22 - R 407 C (R 404-A on request).

N.B. PER DIFFERENTI TEMPERATURE RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA SENZA GRUPPO IDRAULICO

FOR DIFFERENT TEMPERATURES ASK OUR TECNICIAN PRICES AND TECNICAL FEATURES ON REQUEST WITHOUT HYDRAULIC GROUP

MODELLO MODEL	POTENZA ASS. ABS. POWER kW	COMPRESSORE COMPRESSOR Nr. x HP/CV	RESA FRIGORIFERA kW COOLING CAPACITY kW Te= 0°C/-5°C/-10°C	DIMENSIONI DIMENSIONS ln(L) x lg(W) x H cm.	SERBATOIO TANK Lt.	POMPE PUMPS N° x kW	PORTATA FLOW Lt/s Te= 0°C / Te=-10°C	PREZZO con gruppo idraulico PRICE with hydraulic station EURO
WCAS-340	12	2 x 5	34,5/28/22,8	220 x 115 x 170	200	2 x 1,1	1,65/0,95	26.930,00
WCAS-360	13	2 x 5	37,4/30,8/25	220 x 115 x 170	200	2 x 1,1	1,79/1,2	29.550,00
WCAS-400	17,3	2 x 7,5	40/33,2/27	220 x 115 x 170	200	2 x 1,1	1,92/1,29	32.460,00
WCAS-460	18,5	2 x 7,5	47/38/30,6	220 x 115 x 170	200	2 x 1,5	2,25/1,47	34.670,00
WCAS-560	21	2 x 10	57/46/36,6	300 x 145 x 180	350	2 x 1,5	2,7/1,75	42.870,00
WCAS-720	28	2 x 15	73,6/59,2/47,2	360 x 145 x 180	500	2 x 1,5	3,5/2,25	45.560,00
WCAS-830	36,8	2 x 20	83,6/69/56	450 x 145 x 180	500	2 x 1,5	4/2,68	45.070,00
WCAS-1040	46	2 x 25	105/84,6/68	400 x 210 x 190	500	2 x 2,25	5/3,25	61.860,00
WCAS-1260	58	2 x 30	127/102/82	450 x 210 x 190	500	2 x 2,25	6/3,91	77.400,00
WCAS-1540	73	2 x 35	155/127/103	530 x 210 x 190	500	2 x 3	7,4/4,9	82.540,00
WCAS-1620	75,5	2 x 35	163/131,2/104,8	530 x 210 x 190	750	2 x 3	7,8/5	88.070,00
WCAS-1860	79,5	2 x 40	186,6/152/123	560 x 210 x 190	750	2 x 4	8,9/5,85	92.830,00
WCAS-2240	92,5	2 x 50	224/183,6/148,8	650 x 215 x 190	750	2 x 4	10,7/7,1	105.560,00
WCAS-2500	100	2 x 50	250,4/204/166,8	650 x 215 x 190	750	2 x 5,5	11,7/7,81	110.860,00
WCAS-2740	111	2 x 60	274,4/223/180	750 x 215 x 190	750	2 x 5,5	12,9/8,45	114.400,00

TEMPERATURA AMBIENTE Ta= +35°C
TEMEPERATURA DI CONDENSAZIONE Tc = +45°C

A RICHIESTA:
- Gruppo idraulico remoto da Lt. 200, 350, 500, 750
- Gruppo idraulico con serbatoio più grande: interpellare uff. tecnico
- Imballo in gabbia (①) o cassa (②) al costo: ① +3%; ② +5%
- Condensazione tropicalizzata: +2,5%

NB : I PREZZI S'INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO FABBRICA, ESCLUSI DI MONTAGGIO ED IVA.
LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUL LISTINO E SUGLI IMPIANTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

ROOM TEMPERATURE Ta = +35°C
CONDENSING TEMPERATURE Tc = +45°C

ON REQUEST:
- Remote hydraulic group : Lt. 200, 350, 500, 750
- Hydraulic group with bigger tank : ask our tecnician
- Cardboard (①) or crate (②) packing at cost: ① +3%; ② +5%
- Tropical system condenser: +2,5%

NB: THE PRICES ARE EX WORK, EXCLUDED MOUNTING.
THE MANAGEMENT OFFICE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PLANTS AND PRICE LIST WHENEVER WITHOUT NOTICE.

COAF ENGINEERING srl

REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE " WATERFALL"
ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA
" WATERFALL " WATER REFRIGERATORS
WITH THERMOSTATIC VALVE EXPANSION

GAS REFRIGERANTE/ REFRIGERATION GAS : R 404-A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressori semi-ermetici italiani
- Modello WCASL = CONDENSAZIONE AD ARIA
- Modello WCWSL=CONDENSAZIONE AD ACQUA
- DT acqua entrata/uscita = 5° C
- Serbatoio di accumulo con pompe e rubinetti
- Antigelo glicole 50%
- Gas refrigerante R 404-A (R 22 a richiesta).

N.B. PER DIFFERENTI TEMPERATURE RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA SENZA GRUPPO IDRAULICO

TECNICAL FEATURES

- Italian semi-hermetic compressor
- Model WCASL = AIR CONDENSING
- Model WCWSL = WATER CONDENSING
- DT inlet/outlet water = +5°C
- Accumulation tank with pumps and taps
- Glycol anti-frost 50%
- Refrigeration gas R 404-A (R 22 on request).

FOR DIFFERENT TEMPERATURES ASK OUR TECNICIAN PRICES AND TECNICAL FEATURES ON REQUEST WITHOUT HYDRAULIC GROUP

MODELLO MODEL	POTENZA ASS. ABS. POWER kW	COMPRESSORE COMPRESSOR Nr. x HP/CV	RESA FRIGORIFERA kW COOLING CAPACITY kW Te= -20°C/-25°C/-30°C	DIMENSIONI DIMENSIONS ln(L) x lg(W) x H cm.	SERBATOIO TANK Lt.	POMPE PUMPS N° x kW	PORTATA FLOW Lt/s Te= -20° C /Te=-30°C	PREZZI con gruppo idraulico PRICE with hydraulic station EURO
WCASL-190	13	2 x 5	19,2/15,4/12,2	220 x 95 x 160	200	2 x 0,55	0,88/0,55	29.700,00
WCASL-220	15	2 x 5,5	22,6/18/14	220 x 115 x 170	200	2 x 0,75	1,05/0,65	30.520,00
WCASL-260	17,6	2 x 7,5	26,6/21,2/16,8	220 x 115 x 170	200	2 x 0,75	1,25/0,8	31.580,00
WCASL-350	21,2	2 x 10	34,8/27,4/21,4	250 x 115 x 170	200	2 x 0,75	1,65/1,02	36.560,00
WCASL-402	29,6	2 x 15	40/31,4/24,4	250 x 115 x 170	350	2 x 0,75	1,85/1,16	43.170,00
WCASL-570	39,5	2 x 20	57,4/46/36	250 x 115 x 170	350	2 x 1,1	2,7/1,7	50.750,00
WCASL-700	47,5	2 x 25	70,6/56,4/44,4	300 x 145 x 190	350	2 x 1,5	3,35/2,1	59.290,00
WCASL-860	58	2 x 30	85,6/67,6/52,6	450 x 145 x 190	350	2 x 2,5	4/2,47	73.730,00
WCASL-1070	81	2 x 40	107/84,4/66	450 x 210 x 190	350	2 x 3	5,02/3,11	85.150,00
WCASL-1180	92	2 x 40	118/93,2/72,6	450 x 210 x 190	500	2 x 4	5,6/3,42	100.180,00
WCASL-1310	100	2 x 50	130/103,4/80,4	450 x 210 x 190	500	2 x 4	6,15/3,81	112.890,00
WCASL-1440	111	2 x 60	144,4/114,2/89	530 x 210 x 190	500	2 x 4	6,85/4,21	134.000,00

TEMPERATURA AMBIENTE Ta= +35°C

ROOM TEMPERATURE Ta = +35°C

A RICHIESTA:
- Gruppo idraulico remoto da Lt. 200, 350
- Gruppo idraulico remoto da Lt. 500, 750
- Gruppo idraulico con serbatoio più grande: interpellare uff. tecnico
- Imballo in gabbia (①) o cassa (②) al costo: ① +3%; ② +5%
- Condensazione tropicalizzata: +2,5%

ON REQUEST:
- Remote hydraulic group : Lt. 200, 350
- Remote hydraulic group : Lt. 500, 750
- Hydraulic group with bigger tank : ask our tecnician
- Cardboard (①) or crate (②) packing at cost: ① +3%; ② +5%
- Tropical system condenser: +2,5%

NB : I PREZZI S'INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO FABBRICA, ESCLUSI DI MONTAGGIO ED IVA.
LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUL LISTINO E SUGLI IMPIANTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

NB: THE PRICES ARE EX WORK, EXCLUDED MOUNTING.
THE MANAGEMENT OFFICE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PLANTS AND PRICE LIST WHENEVER WITHOUT NOTICE.

COAF ENGINEERING srl

REFRIGERATORI D'ACQUA SERIE " WATERFALL"
ESPANSIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA

" WATERFALL " WATER REFRIGERATORS
WITH THERMOSTATIC VALVE EXPANSION

GAS REFRIGERANTE/ REFRIGERATION GAS : R 404-A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressori semi-ermetici italiani
- Modello WCASL = CONDENSAZIONE AD ARIA
- Modello WCWSL=CONDENSAZIONE AD ACQUA
- DT acqua entrata/uscita = 5° C
- Serbatoio di accumulo con pompe e rubinetti
- Antigelo glicole 50%
- Gas refrigerante R 404-A (R 22 a richiesta).

N.B. PER DIFFERENTI TEMPERATURE RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PREZZI E CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA SENZA GRUPPO IDRAULICO

TECNICAL FEATURES

- Italian semi-hermetic compressor
- Model WCASL= AIR CONDENSING
- Model WCWSL= WATER CONDENSING
- DT inlet/outlet water = +5°C
- Accumulation tank with pumps and taps
- Glycol anti-frost 50%
- Refrigeration gas R 404-A (R 22 on request).

FOR DIFFERENT TEMPERATURES ASK OUR TECNICIAN PRICES AND TECNICAL FEATURES ON REQUEST WITHOUT HYDRAULIC GROUP

MODELLO MODEL	POTENZA ASS. ABS. POWER kW	COMPRESSORE COMPRESSOR Nr. x HP/CV	RESA FRIGORIFERA kW COOLING CAPACITY kW Te= -20°C/-25°C/-30°C	DIMENSIONI DIMENSIONS ln(L) x lg(W) x H cm.	SERBATOIO TANK Lt.	POMPE PUMPS N° x kW	PORTATA FLOW Lt/s Te= -20° C /Te=-30°C	PREZZO con gruppo idraulico PRICE with hydraulic station EURO
WCASL-95	6,5	1 x 5	9,6/7,7/6,1	170 x 95 x 160	200	2 x 0,55	0,40/0,25	18.000,00
WCASL-110	7,5	1 x 5,5	11,3/9/7	170 x 95 x 160	200	2 x 0,55	0,5/0,3	18.900,00
WCASL-130	8,8	1 x 7,5	13,3/10,6/8,4	170 x 95 x 160	200	2 x 0,55	0,6/0,39	19.850,00
WCASL-175	10,5	1 x 10	17,4/13,7/10,7	170 x 95 x 160	200	2 x 0,55	0,79/0,49	23.250,00
WCASL-201	14,8	1 x 15	20/15,7/12,2	220 x 115 x 170	200	2 x 0,75	0,93/0,55	27.400,00
WCASL-285	19	1 x 20	28,7/23/18	220 x 115 x 170	200	2 x 0,75	1,2/0,82	33.200,00
WCASL-350	23	1 x 25	35,3/28,2/22,2	220 x 115 x 170	200	2 x 0,75	1,64/1,01	36.000,00
WCASL-430	28,5	1 x 30	42,8/33,8/26,3	300 x 145 x 190	350	2 x 1,1	2/1,21	42.380,00
WCASL-535	39,8	1 x 40	53,5/42,2/33	300 x 145 x 190	350	2 x 1,5	2,52/1,52	46.780,00
WCASL-590	44,5	1 x 40	59/46,6/36,3	360 x 145 x 190	350	2 x 1,5	2,77/1,7	51.230,00
WCASL-655	48,5	1 x 50	65,4/51,7/40,2	360 x 145 x 190	350	2 x 1,5	3,10/1,9	54.630,00
WCASL-720	55	1 x 60	72,2/57,1/44,5	360 x 145 x 190	350	2 x 3	3,4/2,1	59.540,00

TEMPERATURA AMBIENTE Ta= +35°C

ROOM TEMPERATURE Ta = +35°C

A RICHIESTA:

- Gruppo idraulico remoto da Lt. 200, 350, 500, 750
- Gruppo idraulico con serbatoio più grande: interpellare uff. tecnico
- Imballo in gabbia (①) o cassa (②) al costo: ① +3%; ② +5%
- Condensazione tropicalizzata: +2,5%

NB : I PREZZI S'INTENDONO PER MERCE RESA FRANCO FABBRICA, ESCLUSI DI MONTAGGIO ED IVA.
LA DIREZIONE PUO' APPRONTARE MODIFICHE SUL LISTINO E SUGLI IMPIANTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.

ON REQUEST:

- Remote hydraulic group : Lt. 200, 350, 500, 750
- Hydraulic group with bigger tank : ask our tecnician
- Cardboard (①) or crate (②) packing at cost: ① +3%; ② +5%
- Tropical system condenser: +2,5%

NB: THE PRICES ARE EX WORK, EXCLUDED MOUNTING.
THE MANAGEMENT OFFICE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PLANTS AND PRICE LIST WHENEVER WITHOUT NOTICE.